PFAFF

Perfection starts here.™

Klassiek naaicomfort voor ultiem naaiplezier.

ambition™ line

ambition™ 610 ambition™ 620 quilt ambition™ 630

ambition™ line

De details maken het verschil.

Het zijn de details die van een naaimachine een echte PFAFF® naaimachine maken. Om deze reden behoren de PFAFF® ambition™ line modellen tot onze meest populaire klassiekers. Ze beschikken over alle belangrijke functies die u bij het naaien nodig heeft. De bediening is verrassend eenvoudig en het design supermodern.

Extra eigenschappen zoals bijvoorbeeld het PFAFF® kleuren touchscreen van de quilt ambition™ 630 of het elektronische draadspanningssysteem en de automatische draadafsnijder van de modellen 620 en 630, zorgen voor nog meer gemak bij het naaien.

Bewezen: Het unieke, originele PFAFF® IDT™-systeem voor een absoluut gelijkmatig stoftransport van zowel boven als onderen.
Perfect: Het grote aantal steken. Voor ieder project de juiste steek. Iedere steek kan ook gespiegeld worden voor nog meer diversiteit.

Heldere kleuren en een innovatief, nieuw ontworpen design geven deze modellen een heel bijzonder uiterlijk. Ga voor een geheel vrijblijvende demonstratie van de PFAFF® ambition™ line naar uw dealer en ontdek vandaag nog hoe leuk en modern naaien kan zijn.

Ontdek het verschil.
Verheug u op uw PFAFF® ambition™ naaimachine.

De topfuncties van de PFAFF® ambition™ line

Groot naaioppervlak

Met 200 mm rechts van de naald - veel ruimte voor uw naaiprojecten.

29 Naaldposities

Voor het uiterst nauwkeurig naaien langs de rand zijn er maar liefst 29 verschillende naaldposities waar u uit kunt kiezen. Ook ideaal bij het inzetten van een rits.

Extra hoge persvoetlichter

Meer ruimte onder de naaivoet. Perfect bij het plaatsen van meerdere stoflagen, dikke en volumineuze materialen.

Ingebouwde draadinsteker

Snel ingeregen! Met de ingebouwde draadinsteker steekt u de draad snel door het oog van de naald.

Schuifregelaar voor naaisnelheid

Met de schuifregelaar kunt u de naaisnelheid naar wens aanpassen voor uw naaiproject.

Vrije arm voor rondom gesloten naaigoed

Handig bij het naaien van mouwen, broekspijpen en kinderkleding. Verwijder de accessoiredoos en schuif uw project over de arm. Zo simpel is het.

Eenstaps-knoopsgaten: Perfect genaaide knoopsgaten

Knoop inleggen en naaien maar.

IDT™

Het kan gewoon niet perfecter!

Het originele PFAFF® IDT™-systeem



Het originele PFAFF® IDT™-systeem transporteeert de stof gelijktijdig van boven en onderen. Het garandeert zo een optimaal transport van alle soorten stof. Absoluut niets kan meer verschuiven. Dunne en zijden stoffen rimpelen niet bij het naaien. Stoffen met een patroon zoals bijv. strepen en ruiten sluiten perfect op elkaar aan. Rondingen kunnen professioneel genaaid worden. Het originele IDT™-systeem pakt en transporteert zelfs kleine stofdelen met maximale precisie en professionele resultaten. Pefect voor iedereen die graag naait, quilt en patchwork maakt.

Let op het symbool! IDT™

Patronen sluiten perfect op elkaar aan. Dunne en zijden stoffen rimpelen niet.



Nauwkeurig doorstikken, ook van quilts. Dankzij het originele PFAFF® IDT™-systeem - met stoftransport van zowel boven als onderen - gaat dat perfect!

SOLIDE UITRUSTING

ambition™610

PFAFF® monochroom scherm

LCD scherm (71.5x34.5mm) (2.8"x1.4"), resolutie: 128x64

Kies een steek. Druk op de info-toets en bekijk alle belangrijke informatie over de steek op het LCD monochrome scherm, zoals advies over het IDT™-systeem, de meest geschikte naaivoet, naald en draadspanning.

110 Kwaliteitssteken tot 7 mm

Individueel instelbare draadspanning

Afhankelijk van de stof, het garen e.d. kan de draadspanning naar wens handmatig worden ingesteld.

Steken spiegelen, snel gedaan

Spiegel de steken horizontaal voor nog meer creativiteit.

Draadafsnijder

Handmatige draadafsnijder - u hoeft niet meer naar een schaar te zoeken.

Knopen aannaaien

Met de knopenaannaaivoet zijn uw knopen in een handomdraai aangenaaid.

NOG MEER MOGELIJKHEDEN

ambition™ 620

Groot PFAFF® monochroom scherm



Groot LCD monochroom scherm (77x51mm) (3"x2"), resolutie: 240x160. Kies een steek. Druk op de info-toets en bekijk alle belangrijke informatie over de steek op het LCD monochrome scherm, zoals advies over het IDT™-systeem, de meest geschikte naaivoet, naald en draadspanning.

136 Kwaliteitssteken tot 7 mm

Automatische draadafsnijder

Onder- en bovendraad worden automatisch afgesneden en de draaduiteinden worden naar de achterkant van de stof getrokken.

Elektronisch draadspanningssysteem

De draadspanning wordt automatisch voor iedere steek perfect ingesteld.

2 Naailettertypes

Inclusief hoofdletters en kleine letters. Maak stekenreeksen; tekst in combinatie met siersteken.

Stekenreeksen

Combineer siersteken en teksten en geef op deze manier een persoonlijk tintje aan uw naaiprojecten. Tot maximaal 60 steken en/of letters kunnen met elkaar gecombineerd en herhaald worden totdat u een nieuwe reeks maakt.

Personaliseer uw naaiprojecten met een naam of tekst.

Steken spiegelen, snel gedaan

Spiegel de steken horizontaal of verticaal voor nog meer creativiteit.

MET OPVALLEND

PFAFF® KLEUREN TOUCHSCREEN

quilt ambition™ 630

⊕ PFAFF® kleuren touchscreen

Na het aanzetten van de quilt ambition™ 630 naaimachine is de naaimodus het eerste wat u op het touchscreen ziet.
De steek die u heeft gekozen wordt op ware grootte afgebeeld.
Daarnaast vindt u alle belangrijke naai-informatie die u nodig heeft.

⊕ 201 Kwaliteitssteken tot 7 mm

8 Naaivoeten inbegrepen

Waaronder de 1/4" quilt- en patchworkvoet voor IDT™ systeem en de borduur-/free-motionvoet.

Perfect naaien uit de vrije hand met de borduur-/free-motionvoet

Voor unieke stofversieringen. Bevestig de borduur-/free-motionvoet, verzink de transporteur en leef u uit.

Meer naaivoeten voor uw PFAFF® ambition™ naaimachine vindt u bij uw dealer of in de naaivoetenfolder op de homepage van www.pfaff.com

Optionele accessoires vindt u bij uw dealer of in de online accessoirecatalogus op www.pfaff.com

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN OP EEN RIJ

ambition™ 610	ambition™ 620	quilt ambition™ 630	
		⊕	**PFAFF® kleuren touchscreen:** Bekijk alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het scherm • Kleuren LCD scherm 95x54 mm • Resolutie 480x272.
⊕	⊕		**PFAFF® monochroom scherm:** Ontvang alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het scherm • ambition™ 610: LCD scherm 71,5x34,5mm • ambition™ 620: LCD scherm 77x51mm.
⊕	⊕	⊕	**Origineel IDT™ systeem:** Het Ingebouwde Dubbele Transport van PFAFF® zorgt voor een absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf.
		⊕	**Steekkeuze:** Handig via PFAFF® kleuren touchscreen.
⊕			**Instelbare draadspanning:** De draadspanning wordt handmatig ingesteld.
	⊕	⊕	**Automatische draadspanning:** De optimale draadspanning wordt automatisch voor iedere steek ingesteld.
	⊕	⊕	**Automatische draadafsnijder:** Snijdt de boven- en onderdraad automatisch af en brengt de draaduiteinden naar de achterkant van de stof.
6	6	8	**Aantal meegeleverde naaivoeten:** quilt ambition™ 630 heeft als extra: de borduur-/free-motionvoet en de 1/4" quilt- en patchworkvoet voor IDT™ systeem.
	⊕	⊕	**Stekenreeks:** Combineer en bewaar tot maximaal 60 steken en/of letters om zo vaak als u maar wilt opnieuw te naaien totdat een nieuwe reeks is geprogrammeerd.
⊕	⊕	⊕	**Grote naai-/werkruimte:** De ruimte rechts van de naald is maar liefst 200mm; superhandig voor het naaien van grote projecten.
	⊕	⊕	**Ingebouwde naailettertypes:** Kies uit twee soorten naailettertypes met zowel kleine letters als hoofdletters. Eenvoudig programmeren.
110	136	201	**Aantal steken:** Groot aantal verschillende kwaliteitssteken tot maximaal 7 mm, waaronder nuttige steken, knoopsgaten, siersteken, quiltsteken, kruissteken en zoomsteken.
⊕	⊕	⊕	**Snelheidsschuif:** Pas de naaisnelheid van uw PFAFF® ambition™ naaimachine aan voor volledige controle.
⊕	⊕	⊕	**Naaifuncties:** Naaldstop boven/onder – Onmiddellijk afhechten – Tweelingnaaldprogramma.
⊕			**Spiegelen van steken:** Spiegel de steek horizontaal voor nog meer creatieve mogelijkheden.
	⊕	⊕	**Spiegelen van steken:** Spiegel de steek horizontaal of verticaal voor nog meer creatieve mogelijkheden.
⊕	⊕	⊕	**29 Naaldposities:** Voor exacte plaatsing van de rechte steek. Perfect voor doorstikken, naaien op de stofrand, in de naad of quilten.
⊕	⊕	⊕	**Eenstaps-knoopsgat:** Met de eenstaps-knoopsgatenvoet kunt u eenvoudig knoopsgaten maken met telkens weer dezelfde resultaten.
⊕	⊕	⊕	**Naaien uit de vrije hand:** Gewoon het transport verzinken voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen en stoppen.
⊕	⊕	⊕	**Ingebouwde draadinsteker:** Maakt het insteken van de draad snel en gemakkelijk.
⊕	⊕	⊕	**Start-/stoptoets:** Naai zonder voetpedaal. Handig voor het naaien van lange naden, het naaien uit de vrije hand en knoopsgaten.
⊕	⊕	⊕	**LED-verlichting:** Voor een helder, perfect verlicht werkgebied zonder hinderlijke schaduw.
⊕	⊕	⊕	**Extra hoge persvoetlichter:** Zet de persvoetlichter extra hoog zodat dikke stoffen eenvoudig kunnen worden geplaatst.
⊕	⊕	⊕	**Regelbare persvoetdruk:** Kan worden ingesteld voor speciale technieken of voor het naaien van verschillende stofdiktes.
⊕	⊕	⊕	**Klemvrije, roterende grijper:** Geen ophoping van garen in het spoelgebied.
⊕	⊕	⊕	**Harde kunststof beschermkap:** Bescherm uw naaimachine tijdens transport. Stofvrij opbergen van uw naaimachine.
⊕	⊕	⊕	**Liniaal in inches en centimeters op de accessoiredoos:** Handig en direct meten op uw PFAFF® ambition™ naaimachine.
⊕	⊕	⊕	**Infotoets:** Druk op deze toets om belangrijke naai-adviezen op het scherm te bekijken.
⊕	⊕	⊕	**Taal:** Kies uit meerdere talen in het instellingenmenu en zorg ervoor dat u en uw PFAFF® ambition™ naaimachine dezelfde taal spreken.
K	K	K	**Machinecategorie voor optionele accessoires:** Optionele accessoires vindt u bij uw PFAFF® dealer of in de online accessoirecatalogus op www.pfaff.com

PFAFF

Perfection starts here.™

Uw PFAFF® dealer:

huissteden barneveld

www.pfaff.com

PFAFF, EXPRESSION, QUILT EXPRESSION, STITCH CREATOR, CREATIVE SIGNATURE en IDT zijn handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.
Item nummer: 471054136

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.